

Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance

Bassins	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps Du 1 ^{er} avril au 14 juin 201 Sauf Curé et Mignon : du 1 ^{er} avril au 15 juin		Seuil de remplissage des réserves	Relevé journalier du DATE	Commentaires
				Seuil d'alerte	Seuil de coupure			
Mignon Courance MP 7	Prissé La Charrière	P	m	-5	-6,45	Seuil du piézomètre de Saint Hilaire permettant le remplissage des réserves de l'ASAI Des Roches : - 2,89 m en mars		
	Bourdet	P	m	-3	-3,20			
	St-Hilaire La Palud	P	m	-4,30	-4,60			
	La Tiffardière	D	l/s		1200			
Curé Sèvre MP 6	Forges	P	m	Du 01/04 au 15/05 : -4,60 Du 16/05 au 19/06 : -5	-5,8			
	La Tiffardière	D	l/s	4500	2800			
Marais Nord Aunis MP 5.4	La Tiffardière	D	l/s	courbe allant de 7 800 à 2 800 l/s	Courbe allant de 2 800 à 1 500 l/s			
Marais Vendée MP 5.2	La Tiffardière et points nodaux	D					cf. DDT 85	
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	La Tiffardière et points nodaux	D					cf. DDT 79	
Gèrès Devise	Breuil la Réorte	P	m	-1,97	-6			
Boutonne	Châtres	D	l/s	2250	800			
Boutonne infra Toarcien (prendre PZ code LIAS)	Chef Boutonne	P	m	-15	-19			
Antenne Rouzille	Ballans	P	m	-21,5	-23	Pour information, seuil permettant le remplissage de la réserve de Siecq : -18 m		
Seudre (aval, moyenne et amont)	St-André de Lidon	D	l/s	380	130			
Charente aval	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 31/03 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 15/06 : 28	17			
Marais sud de Rochefort Prélèvements superficiels uniquement	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 01/04 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 15/06 : 28	17			
	Canal Charente Seudre aux écluses de Bellevue	N	m	2	1,9			
Bruant	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 31/03 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 15/06 : 28	17			
Seugne	La Lijardière	D	l/s	2900	1200			
Arnoult	St-Agnant	P	m	-17	-17,25			
	Ecoulement Rivollet	N		L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h	L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h			
Fleuves Côtiers de Gironde	Mortagne s/Gironde	P	m	-12,6	-15,5			
Aume-Couture	Aigre	P	m	-1,8	-2			
	Moulin de Gouge	D	l/s		150			
Né	Salles d'Angle (Station Les Perceptiers)	D	l/s	700	450			
Lary - Palais	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martron	D	l/s	/	60			
Dronne aval	Bonnes	D	m³/s					

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2020										
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance										
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction										
Bassins	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps Du 1 ^{er} avril au 17 juin à 8h00 Sauf Curé, Mignon, Isle bassin aval et Dronne aval : Du 1 ^{er} avril au 1 ^{er} juin à 8h00			Remarques	Relevé journalier du 09-juin-2020	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Seuil d'alerte	Seuil de coupure	Débit de crise				
Mignon Courance MP 7	Prissé La Charrière	P	m	Courbe allant de -4,3 à -5 m TN	Courbe allant de -6,45 à -7 m TN		Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-2,74		
	Bourdet	P	m	-3	-3,20			-2,78		
	St-Hilaire La Palud	P	m	-4,30	-4,60			-4,19		
	La Tiffardière	D	l/s			1200	5 510			
Curé Sèvre MP 6	Forges	P	m	Courbe allant de -4,6 à -4,86 m TN	-5,76		Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-4,46	05/06/2020	
	La Tiffardière	D	l/s	4500	2800	1200		5 510		
Marais Nord Aunis MP 5.4	La Tiffardière	D	l/s	4500	2800	1200		5 510		
Marais Vendée MP 5.2	9 indicateurs	D						cf. DDT 85		
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	9 indicateurs	D						cf. DDT 79		
Gères Devise	Breuil la Réorte	P	m	-1,97	-6	-9,5		-0,76		
Boutonne supra	Châtres	D	l/s	2250	800	400		2 380		
Boutonne infra Toarcien (prendre PZ code LIAS)	Chef Boutonne	P	m	-15	-19			-3,65		
Antenne Rouzille	Ballans	P	m	-21,5	-23	-25,5		-19,72		
Seudre (aval, moyenne et amont)	St-André de Lidon	D	l/s	380	130	25		990		
Charente aval (cf page 2 pour Les indicateurs de marais)	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 01/04 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 13/06 : 28	17	9		35,10		
Bruant	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 01/03 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 13/06 : 28	17	9		35,10		
Seugne	La Lijardière	D	l/s	2900	1200	500		4 290		
Arnoult	St-Agnant	P	m	-17	-17,25		Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-14,63		
	Ecoulement Rivolet	N		L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h	L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h					
Fleuves Côtiers de Gironde	Mortagne s/Gironde	P	m	-12,6	-15,5	-17,5		-9,07		
Aume-Couture	Aigre	P	m	-1,8	-2		Franchissement du seuil de coupure lorsque les 2 indicateurs sont franchis	-1,81		
	Moulin de Gouge	D	l/s		150			485		
Né	Salles d'Angle (Station Les Perceptiers)	D	l/s	700	450	130		1 718		
Isle bassin aval (ex Lary – Palais)	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martron	D	l/s	/	60			-		
Dronne aval	Bonnes	D	m³/s			1,8		13,50		

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

<p align="center">Saison 2020 Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance pour les marais nord et sud de Rochefort</p> <p align="center">ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction</p>									
Détails pour les marais de Rochefort	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps Du 1 ^{er} avril au 16 juin 2020 Sauf Curé, Mignon : Du 1 ^{er} avril au 1 ^{er} juin Isle aval et Dronne : Du 1 ^{er} avril au 17 juin		Remarques	Relevé	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Seuil d'alerte	Seuil de coupure		journalier du 09-juin-2020		
Marais Sud de Rochefort	Pont de Beillant	D	m ³ /s	Du 01/04 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 13/06 : 28	17		35,1		
	Canal de Bellevue aux écluses de Bellevue	D	m NGF	2	1,9		2,15	08/06/20	
	Echelle de Genouillé (nord)	D	m NGF		2,33		-		
	Echelle de Saint Louis (nord)	D	m NGF		2,15		-		
	Echelle de Voutron (nord)	D	m NGF		2		-		
	Echelle de Portefache amont (nord)	D	m NGF		2,35		-		
	Echelle de Suze amont (nord)	D	m NGF		2,2		-		
	Echelle d'Agère (nord)	D	m NGF		2,15		-		
	Echelle de la Bergère (sud)	D	m NGF		2,14		-		
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	D	m NGF		1,72		-		
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	D	m NGF		2,09		-		
Marais Nord de rochefort	Pont de Beillant	D	m ³ /s	Du 01/04 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 13/06 : 28	17		35,1		
	Echelle de Genouillé (nord)	D	m NGF		2,33		-		
	Echelle de Saint Louis (nord)	D	m NGF		2,15		-		
	Echelle de Voutron (nord)	D	m NGF		2		-		
	Echelle de Portefache amont (nord)	D	m NGF		2,35		-		
	Echelle de Suze amont (nord)	D	m NGF		2,2		-		
	Echelle d'Agère (nord)	D	m NGF		2,15		-		
	Echelle de la Bergère (sud)	D	m NGF		2,14		-		
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	D	m NGF		1,72		-		
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	D	m NGF		2,09		-		

Saison 2020											
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance											
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction											
Bassins	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps Du 1er avril au 17 juin 2020				Remarques	Relevé journalier du 10-juin-2020	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Sauf Curé, Mignon, MP5.2, 5.3, 5.4, Isle aval et Dronne du 1er juin au 31 octobre	Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure				
Mignon Courance MP 7	Prissé La Charrière	P	m	Courbe allant de -5 à -8 m TN	Courbe allant de -6,3 à -9 m TN	Courbe allant de -7 à -11 m TN		Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-2,83		
	Bourdet	P	m	Courbe allant de -3 à -4,02 m TN	Courbe allant de -3,12 à -4,5 m TN	Courbe allant de -3,20 à -5 m TN			-2,81		
	St-Hilaire La Palud	P	m	Courbe allant de -4,30 à -5,49 m TN	Courbe allant de -4,49 à -5,75 m TN	Courbe allant de -4,60 à -6,14 m TN			-4,22		
	La Tiffardière	D	l/s				1200		5360		
Curé Sèvre MP 6	Forges	P	m	Courbe allant de -4,86 à -6,16 m TN	Courbe allant de -5,61 à -6,35 m TN	Courbe allant de -5,76 à -6,55 m TN		Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-4,64		
	La Tiffardière	D	l/s	2800	1500	1300	1200			5360	
Marais Nord Aunis MP5.4	9 indicateurs	D							cf. DDT 85		
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	9 indicateurs	D							cf. DDT 79		
Gères Devise	Breuil la Réorte	P	m	-1,97		-6	-9,5		-0,82		
Boutonne	Châtres	D	l/s	2250		800	400		2250		
Boutonne infra Toarcien (prendre PZ code LIAS)	Chef Boutonne	P	m	-15		-19			-3,93		
Antenne Rouzille	Ballans	P	m	-21,5		-23	-25,5		-19,72	09/06/2020	
Seudre (aval, moyenne et amont)	St-André de Lidon	D	l/s	380		130	25		947		
Charente aval	Pont de Beillant	D	m³/s	28		17	9		34,70		
Marais sud de Rochefort Prélèvements superficiels uniquement	Pont de Beillant	D	m³/s	28		17	9		34,70		
	Canal Charente Seudre aux écluses de Bellevue	N	m	2		1,9		Donnée ponctuelle relevée à 8 heures du matin	2,12		
Bruant	Pont de Beillant	D	m³/s	28		17	9		34,70		
Seugne	La Lijardière	D	l/s	2900		1200	500		4080		
Arnoult	St-Agnant	P	m	-17		-17,25		Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-14,66	09/06/2020	
	Ecoulement Rivollet	N		L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h		L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h					
Fleuves Côtiers de Gironde	Mortagne s/Gironde	P	m	-12,6		-15,5	-17,5		-9,07	09/06/2020	
Aume-Couture	Aigre	P	m	-1,8		-2		Franchissement du seuil de coupure lorsque les 2 indicateurs sont franchis Période de printemps du 1 ^{er} avril au 18 juin	-1,81		
	Moulin de Gouge	D	l/s			150			463		
Né	Salles d'Angle (Station Les Perceptiers)	D	l/s	700		450	130		1628		
Isle bassin aval	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martron	D	l/s	/	60	30					
Dronne aval	Bonnes	D	m³/s	2,6	2,1	2	1,8		13,50	09/06/2020	

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2020										
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance pour les marais nord et sud de Rochefort										
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction										
Détails pour les marais de Rochefort	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps Du 1 ^{er} avril au 17 juin 2020 Sauf Curé, Mignon, Isle aval et Dronne : Du 1 ^{er} juin au 17 juin			Remarques	Relevé	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure		journalier du 10-juin-2020		
Marais Sud de Rochefort	Pont de Beillant	D	m³/s	28		17		34,70		
	Canal de Bellevue aux écluses de Bellevue	D	m NGF	2		1,9		2,12		
	Echelle de Genouillé (nord)	D	m NGF			2,33		2,33	09/06/20	
	Echelle de Saint Louis (nord)	D	m NGF			2,15		2,24	09/06/20	
	Echelle de Voutron (nord)	D	m NGF			2		2,11	09/06/20	
	Echelle de Portefache amont (nord)	D	m NGF			2,35				
	Echelle de Suze amont (nord)	D	m NGF			2,2		2,26	09/06/20	
	Echelle d'Agère (nord)	D	m NGF			2,15		2,25	09/06/20	
	Echelle de la Bergère (sud)	D	m NGF			2,14		2,15	09/06/20	
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	D	m NGF			1,72		2	09/06/20	
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	D	m NGF			2,09		2,25	07/06/20	
	Marais Nord de rochefort	Pont de Beillant	D	m³/s	28		17		34,70	
Echelle de Genouillé (nord)		D	m NGF			2,33		2,33		
Echelle de Saint Louis (nord)		D	m NGF			2,15		2,24		
Echelle de Voutron (nord)		D	m NGF			2		2,11		
Echelle de Portefache amont (nord)		D	m NGF			2,35				
Echelle de Suze amont (nord)		D	m NGF			2,2		2,26		
Echelle d'Agère (nord)		D	m NGF			2,15		2,25		
Echelle de la Bergère (sud)		D	m NGF			2,14		2,15		
Echelle du Pont de Belleville (sud)		D	m NGF			1,72		2		
Echelle du Pont de Peurot (sud)		D	m NGF			2,09		2,25		

Saison 2020													
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance													
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction													
Bassins	Préfet pilote	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil d'été du 17 juin au 31 octobre Sauf Curé, Mignon, MP5.2, 5.3, 5.4, Isle aval et Dronne Du 1er juin au 31 octobre Aume-Couture et Né du 18 juin au 31 octobre			Débit de crise	Remarques	Relevé	Arrêté en cours Date d'effet		
					Journalier du	Commentaires							
					Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure			11-août-2020			
Mignon Courance MP 7	79	Prissé La Charrière	P	m	Courbe de - 5 à - 8 m TN	Courbe de -6,3 à - 9 m TN	Courbe de - 7 à -11 m TN				-7,12	AP 20EB0630 Alerte été À cpter du lundi 27 juillet	
		Bourdet	P	m	Courbe de -3 à -4,02 m TN	Courbe de -3,12 à -4,5 m TN	Courbe de -3,20 à -5 m TN		Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur		-4,51		
		St-Hilaire La Palud	P	m	Courbe de - 4,3 à -5,49 m TN	Courbe de -4,49 à - 5,75 m TN	Courbe de -4,60 à - 6,14 m TN				-5,37		
		La Tiffardière	D	l/s				1 200			2 148		
Curé Sèvre MP 6 Marais Nord Aunis MP5.4	17	Forges	P	m	Courbe de -4,86 à -6,16 m TN	Courbe de -5,61 à -6,35 m TN	Courbe de -5,76 à 6,55 m TN				-5,86	AP 20EB0654 Alerte été À cpter du lundi 03 août	
		La Tiffardière	D	l/s	2 800	1 500	1 300	1 200	Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur		2 148	AP 20EB0654 Alerte été À cpter du lundi 03 août	
Marais Vendée MP 5.2	85	9 indicateurs	D							cf. DDTM 85			
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	79	9 indicateurs	D							cf. DDT 79		AP 20EB0654 Alerte été À cpter du lundi 03 août	
Gères Devise	17	Breuil la Réorte	P	m	-6	-7,5	-9,1	-9,5			-4,89		
Boutonne	17	Châtres St-Séverin-sur-Boutonne	D	l/s	800	600	470	400			616	AP 20EB0660 Alerte été + mesures A cpter du mercredi 05 août	
Boutonne infra Toarcien (PZ code LIAS)	17	Chef Boutonne	P	m	-18	-20	-23				-13,79		
Antenne Rouzille	17	Ballans	P	m	-22,5	-24,5	-25	-25,5			-23,67	AP 20EB0660 Alerte été + mesures A cpter du mercredi 05 août	
Seudre (aval, moyenne et amont)	17	St-André de Lidon	D	l/s	170	80	30	25			154	AP 20EB0660 Alerte été + mesures A cpter du mercredi 05 août	
Charente aval (cf page 2 pour Les indicateurs de marais)	17	Pont de Beillant Chaniers	D	m³/s	17	13	10	9			14,90	AP 20EB0660 Alerte été + nouvelles mesures A cpter du mercredi 05 août	
Bruant	17	Pont de Beillant Chaniers	D	m³/s	17	13	10	9	E T	E T	14,90	ET	AP 20EB0660 Alerte été + nouvelles mesures A cpter du mercredi 05 août
Seugne	17	La Lijardière St-Seurin de Palenne	D	l/s	1 500	750	525	500			1 360	AP 20EB0660 Alerte été + nouvelles mesures A cpter du mercredi 05 août	
Arnoult	17	St-Agnant	P	m	-17,25	-18	-18,5				-15,74		
		Écoulement Révollet	N		L'absence d'écoulement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h.								
Fleuves Côtiers de Gironde	17	Mortagne s/Gironde	P	m	-15,5	-16,5	-17,5	-17,5			-11,98		
Aume-Couture	16	Aigre (piézo Saint Maixant)	P	m	-2	-2,3	-2,4				-2,12	AP 20EB0646 Alerte été à cpter du 30 juillet + mesures préventives	
		Oradour (Moulin de Gouge)	D	l/s	125	100	70				80		
Né	16	Salles d'Angle (Station Les Percepiers)	D	l/s	450	325	225	130			93	AP 20EB0657 Crise à cpter Du 04 août	
Isle bassin aval (ex Lary - Palais)	16	Jaugeage ponctuel au moulin de Broleau à Martron	D	l/s		60	30				60	03/08/2020 AP 20EB0656 Alerte renforcée A cpter du 04 août	
Dronne aval	24	Bonnes	D	m³/s	2,6	2,1	2	1,8			2,68		

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2020											
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance pour les marais nord et sud de Rochefort											
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction											
Détails pour les marais de Rochefort	Préfet pilote	Indicateur de référence	Type	Unité	Valeur indicative Seuil d'été			Relevé journalier du 11-août-2020	Remarques	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
					Du 13 juin au 31 octobre						
					Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure				
Marais Sud de Rochefort	17	Pont de Bellant	D	m³/s	17	13	10	14,90			AP 20EB0660 Alerte été Nouvelles mesures préventives À cpter du mercredi 05 août
		Canal de Bellevue aux écluses de Bellevue	D	m NGF	2	1,95	1,90	2,07		07/08/20	
		Echelle de Genouillé (nord)	D	m NGF			2,33	2,36		10/08/20	
		Echelle de Saint Louis (nord)	D	m NGF			2,15	2,27		10/08/20	
		Echelle de Voutron (nord)	D	m NGF			2,00	2,06		10/08/20	
		Echelle de Portefache amont (nord)	D	m NGF			2,35	2,38		10/08/20	
		Echelle de Suze amont (nord)	D	m NGF			2,20	2,23		10/08/20	
		Echelle d'Agère (nord)	D	m NGF			2,15	2,2		10/08/20	
		Echelle de la Bergère (sud)	D	m NGF			2,14	2,12		09/08/20	
		Echelle du Pont de Belleville (sud)	D	m NGF			1,72	1,98		10/08/20	
		Echelle du Pont de Peurot (sud)	D	m NGF			2,09	2,16		09/08/20	
Marais Nord de rochefort	17	Pont de Bellant	D	m³/s	17	13	10	14,90			AP 20EB0660 Alerte été Nouvelles mesures préventives À cpter du mercredi 05 août
		Echelle de Genouillé (nord)	D	m NGF			2,33	2,36		10/08/20	
		Echelle de Saint Louis (nord)	D	m NGF			2,15	2,27		10/08/20	
		Echelle de Voutron (nord)	D	m NGF			2	2,06		10/08/20	
		Echelle de Portefache amont (nord)	D	m NGF			2,35	2,38		10/08/20	
		Echelle de Suze amont (nord)	D	m NGF			2,2	2,23		10/08/20	
		Echelle d'Agère (nord)	D	m NGF			2,15	2,2		10/08/20	
		Echelle de la Bergère (sud)	D	m NGF			2,14	2,12		09/08/20	
		Echelle du Pont de Belleville (sud)	D	m NGF			1,72	1,98		10/08/20	
		Echelle du Pont de Peurot (sud)	D	m NGF			2,09	2,16		09/08/20	

Saison 2018													
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance													
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction													
Bassins	Préfet pilote	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil d'été			DOE/POE	DCR/PCR	Remarques	Relevé journalier du	Commentaires	Arrêté en cours
					Du 14 juin au 30 septembre								
					Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure						
Mignon Courance MP 7	79	Prissé La Charrière	P	m	-6	-9	-11			Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-7,12		
		Bourdet	P	m	-3	-4,5	-5				-4,51		
		St-Hilaire La Palud	P	m	-4,5	-5,75	-6,40				-5,37		
		La Tiffardière	D	l/s			1 200	2 000	1 200		2 148,00		
Curé Sèvre MP 6	17	Forges	P	m	-5,75	-6,35	-6,55			Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-5,86		
		La Tiffardière	D	l/s	2 800	1 500	1 200	2 000	1 200		2 148,00		
Marais Nord Aunis MP 5.4	17	La Tiffardière	D	l/s	2 800	2 100	1 500	2 000	1 200		#REF !		
Marais Vendée MP 5.2	85	La Tiffardière et points nodaux	D								cf. DDTM 85		
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	79	La Tiffardière et points nodaux	D								cf. DDT 79		
Gères Devise	17	Breuil la Réorte	P	m	-6	-7,5	-9,1	-6,8	-9,5		-4,89		
Boutonne	17	Châtres	D	l/s	800	600	470	680	400		616,00		
Boutonne infra Touarcent (prendre P2 codé LIAS)	17	Chef Boutonne	P	m	-18	-20	-23				-13,79		
Antenne Rouzille	17	Ballans	P	m	-22,5	-24,5	-25	-23,5	-25,5		-23,67		
Seudre (aval, moyenne et amont)	17	St-André de Lidon	D	l/s	170	80	30	100	25		154,00		
Charente aval	17	Pont de Beillant	D	m ³ /s	17	13	10	15	9		14,90		
Marais sud de Rochefort Prélèvements superficiels uniquement	17	Pont de Beillant	D	m ³ /s	17	13	10	15	9		14,90		
		Canal Charente Seudre aux écluses de Bellevue	N	m	2	1,95	1,9	1,9	1,8	Donnée ponctuelle relevée à 8 heures du matin	1 360,00		
Bruant	17	Pont de Beillant	D	m ³ /s	17	13	10	15	9		14,90		
Seugne	17	La Ljardière	D	l/s	1 500	750	525	1000	500		1 360,00		
Arnout	17	St-Agnant	P	m	-17,25	-18	-18,5	-17,5	-19	Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-15,74		
		Écoulement Rivollet	N		L'absence d'écoulement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h						0,00		
Fleuves Côtiers de Gironde	17	Mortagne s/Gironde	P	m	-15,5	-16,5	-17,5	-16	-17,5		-11,98		
Aume-Couture	16	Algre (piézo Saint Maixant)	P	m	-2	-2,3	-2,4			Franchissement du seuil lorsque les 2 indicateurs sont franchis pendant 2 jours consécutifs	-2,12		
		Moulin de Gouge	D	l/s	125	100	70				80,00		
Né	16	Salles d'Angle (Station Les Percepters)	D	l/s	450	325	225		130	Franchissement du seuil lorsque l'indicateur est franchi j+2 jours consécutifs	93,00		
Isle bassin aval (ex Lary - Palais)	16	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martron	D	l/s		60	30				60,00		
Dronne aval	24	Bonnes	D	m ³ /s	2,6	2,1	2	2,6	1,8		2,68		
	24	Courtras	D	m ³ /s					2,3		#REF !		

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2020

Seuils d'alerte pour le remplissage des mares de tonnes en période de vigilance

Bassin de gestion	Point de référence	Relevé journalier	Seuils de référence		
		11-août-2020	Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcé	Seuil de coupure
1-Curé et Sèvre Niortaise	Écluses de Brault : Exutoire Canal de la Banche	Pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Écluses du Canal du Curé	Pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Piézomètre de Forges	-5,86	-5,75 m	-6,35 m	-6,55 m
	SJ La Tiffardière	2148	2 800 l/s	1500 l/s	1200 l/s
2-Mignon	PZ Bourdet	-4,51	-4,02 m	-4,5 m	-5 m
	SJ de la Tiffardière	2148	2 800 l/s	1500 l/s	1200 l/s
3-Marais de Rochefort Nord	Exutoire du Canal de Charras	Pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Pont de Beillant	14,90	17 m³/s	13 m³/s	10 m³/s
	Echelle de Genouillé (nord)	2,36	2,33 m NGF		2,33 m NGF
	Echelle de Saint-Louis (nord)	2,27	2,15 m NGF		2,15 m NGF
	Echelle de Voutron (nord)	2,06	2,00 m NGF		2,00 m NGF
	Echelle de Portefache amont (nord)	2,38	2,35 m NGF		2,35 m NGF
	Echelle de Suze amont (nord)	2,23	2,20 m NGF		2,20 m NGF
	Echelle d'Agère (nord)	2,2	2,15 m NGF		2,15 m NGF
	Echelle de la Bergère (sud)	2,12	2,14 m NGF		2,14 m NGF
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	1,98	1,72 m NGF		1,72 m NGF
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	2,16	2,09 m NGF		2,09 m NGF
4-Marais de Rochefort Sud	Niveau à l'échelle limnimétrique de Bellevue	2,07	< à + 2 m NGF	+1,95 m NGF	< à + 1,90 m NGF
	Vanne des Tannes	Pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Ecluses de Biard	Pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Pont de Beillant	14,90	17 m³/s	13 m³/s	10 m³/s
	Echelle de Genouillé (nord)	2,36	2,33 m NGF		2,33 m NGF
	Echelle de Saint-Louis (nord)	2,27	2,15 m NGF		2,15 m NGF
	Echelle de Voutron (nord)	2,06	2,00 m NGF		2,00 m NGF
	Echelle de Portefache amont (nord)	2,38	2,35 m NGF		2,35 m NGF

Saison 2020

Seuils d'alerte pour le remplissage des mares de tonnes en période de vigilance

Bassin de gestion	Point de référence	Relevé journalier	Seuils de référence		
		11-août-2020	Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcé	Seuil de coupure
	Echelle de Suze amont (nord)	2,23	2,20 m NGF		2,20 m NGF
	Echelle d'Agère (nord)	2,2	2,15 m NGF		2,15 m NGF
	Echelle de la Bergère (sud)	2,12	2,14 m NGF		2,14 m NGF
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	1,98	1,72 m NGF		1,72 m NGF
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	2,16	2,09 m NGF		2,09 m NGF
5-Fleuve Charente	Pont de Beillant	14,90	17 m ³ /s		10 m ³ /s
6-Boutonne et affluents	Écluses à Carillon	Pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	SJ Moulin de Châtres	616	800 l/s	600l/s	470 l/s
7-Antenne et Rouzille	PZ Ballans	-23,67	-22,5 m	-24,5m	-25 m
8-Seudre	SJ Saint André de Lidon	154	170 l/s	80 l/s	30 l/s
9-Marais bord de Gironde Nord	Écluse principale : Vanne du Grand Pont	Pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	PZ Mortagne S/Gironde	-11,98	-15,5 m	-16,5 m	-17,5 m
10-Marais bord de Gironde Sud	Écluse dite de « Charron » à la Grange d'Allouet	Écoulement	Pas d'écoulement		
	PZ Mortagne S/Gironde	-11,98	-15,5 m	-16,5 m	-17,5 m
11-Seugne	SJ La Lijardière	1360	1 500 l/s	750 l/s	525 l/s
12-Isle bassin aval (ex Lary et Palais)	SJ au moulin de Brioleau à Martron	60,00	–	- 60 l/s	30 l/s
13-Dronne aval	SJ Bonnes	2,68	–	2,1 m ³ /s	2m ³ /s