Cartes de bruit des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit à l'aide de sourbes isophones

RN 10

Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFAQ & CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit
des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit
à l'aide de courbes isophones
RN 10
Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet
de la
Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments



Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFAQ CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit
des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit
à l'aide de courbes isophones
RN 10
Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet
de la
Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)





Niveaux de bruit
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFAQ CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit
des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit
à l'aide de courbes isophones
RN 11
Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet
de la
Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest — Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones

RN 11

Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)





Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest — Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit
des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit
à l'aide de courbes isophones
RN 11
Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet
de la
Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme
(17)



Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest — Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones

RN 11

Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest — Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones

RN 137

Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest — afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement du Sud-Ouest

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones

RN 137

Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Charente-Maritime

N

W E

S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit
des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit
à l'aide de courbes isophones
RN 137
Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet
de la
Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)





Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments

cete du Sud-Ouest — Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit
des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit
à l'aide de courbes isophones
RN 141
Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet
de la
Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments



cete du Sud-Ouest
Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit des infrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones

RN 141

Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments



cete du Sud-Ouest — afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN

Cartes de bruit des insfrastructures routières

Trafic de plus de 3 millions de véhicules par an

Annexe à l'arreté préfectoral du 31 juillet 2013

Zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones

RN 141

Indicateur Lden

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Charente-Maritime

N
W E
S

Echelle : 1 / 25 000
Format d'impression A3

0 250 500 750 1000
Mètres

Localisation de la planche :
Département de Charente-Maritme (17)



Niveaux de bruit - Lden
Norme NFS31130 - 2008

- 55 à 60 dB(A)
- 60 à 65 dB(A)
- 65 à 70 dB(A)
- 70 à 75 dB(A)
- Supérieur à 75 dB(A)

Ces cartes sont une représentation macroscopique de la situation acoustique aux abords des voies.

Elles ne peuvent être utilisées pour déterminer des niveaux sonores en façade de bâtiments



cete du Sud-Ouest — Centre d'Études Techniques de l'Équipement du Sud-Ouest
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Laboratoire Régional de Bordeaux
24, rue Carton - BP 58
33019 Bordeaux Cedex
Tel : 05 56 70 67 48
Mail : dlb.cete-so@developpement-durable.gouv.fr

Réalisé le : 31 / 10 / 2012
Horizon des calculs : 2011

Type d'effet météorologique pris en compte : occurence météorologique de La Rochelle

Sources : Bd TOPO - IGN
SCAN25 - IGN