

Département Hydrométrie et Prévision des Crues Vienne Charente Atlantique

Antenne de La Rochelle

COMITE QUANTITATIF DE L'EAU

du 8 juin 2017

-

Etat de la ressource en eau superficielle


Au 6 juin 2017



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

La Sèvre Niortaise







Le débit de la Sèvre Niortaise à La Tiffardière se situe en dessous de la quinquennale sèche pour ce début juin (11 ans sec sur VCN3).

La Charente







Le débit de la Boutonne à Moulin de Châtre se situe en dessous de la quinquennale sèche pour ce début juin (10 ans sec).



Le débit du Né aux Perceptiers se situe au niveau de la quinquennale sèche pour ce début juin (4 ans sec).




Le débit de la Seugne à La Lijardière se situe au niveau de la quinquennale sèche pour ce début juin (5 ans sec).



Le débit de la Charente à Beillant se situe au niveau de la quinquennale sèche pour ce début juin (5 ans sec).

La Seudre





Le débit de La Seudre à St André de Lidon se situe en dessous de la quinquennale sèche pour ce début juin (25 ans sec).

Conclusion

- **Le déficit pluviométrique se poursuit depuis l'hiver dernier.**
- **Ce déficit se répercute sur le débit des rivières, qui connaissent des niveaux déjà bas.**

