

Comité départemental de l'eau de Charente-Maritime

12 avril 2018

Plan de répartition 2018



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Etablissement public
du Marais poitevin

Eléments de cadrage


- EPMP (OUGC) : bénéficiaire de l'**AUP jusqu'au 31 décembre 2022**
→ Autorisations individuelles caduques
- L'AUP s'applique à tous les prélèvements agricoles destinés à l'irrigation **> 1 000 m³/an**, à l'exception des prélèvements :
 - à usage domestique
 - liés à l'abreuvement du bétail
- Dates limites de demande d'attribution de volumes :
6 novembre 2017
- Conditions d'attribution de volume d'eau : **ouvrages de prélèvement réglementairement autorisés (DDT)**



Zones d'alerte et indicateurs de suivi sur le bassin du Marais poitevin



Zone	Nb irrigants	Nb PP	Volume printemps/été	Volume hiver
MP5.2	32	68	595 752	228 890
MP5.3	34	60	653 665	279 000
MP5.4	1	1	7990	0
MP6	202	338	8 371 143	87 300
MP7	121	283	8 104 965	1 884 166



Sources : IGN © BD Topo®, EPMP / Conception et réalisation : EPMP, mars 2017



Etablissement public
du Marais poitevin

Critères de répartition des volumes

- MP5.4 - MP6 : Si irrigant non engagé à l'ASA d'Aunis → volume 2018 = **50%** du volume 2017 (1 050 m³ en 2019)
- MP5.2 : Si irrigant non engagé dans la **démarche collective et mutualisée** → volume 2018 = **1 050 m³**
- MP5.3 - MP7 : Si irrigant non engagé à la **Coop de l'eau 79** → volume 2018 = **1 050 m³**
- Si volume demandé \leq volume 2017 → volume 2018 = volume demandé
- Si volume demandé $>$ volume 2017, alors :

MP_5.4	Pas de changement
MP_6	<ul style="list-style-type: none">• Volume 2017 \leq 20 000 m³ → Volume 2018 = volume demandé• 20 000 $<$ volume 2017 $<$ 40 000 m³ → Volume 2018 = volume 2017 + 3%• 40 000 $<$ volume 2017 $<$ 60 000 m³ → Volume 2018 = volume 2017 + 2%• Volume 2017 $>$ 60 000 m³ → Volume 2018 = volume 2017• Volume supplémentaire aux jeunes agriculteurs en installation et aux maraîchers au volume $<$ à 60 000 m³
MP_5.2	Volume libéré réparti sur les 4 exploitations ayant fait des demandes de volumes supplémentaires
MP_5.3	Volume 2018 = volume 2017
MP_7	Volume 2018 = volume demandé $<$ 20 000 m³ $</$ volume 2018 = volume 2017





Synthèse


Etablissement public
du Marais poitevin

Zones	Nbre d'arrêts irrigation	Nbre de reprises	Nbre de nouveaux
MP_5.2			
MP_5.3	1	1	
MP_5.4			
MP_6	5	3	2
MP_7	7	1	

HIVERNAL				
Bassin	2017	2018	Evolution	Explications
MP_5.2	232 890	228 890	↓ -4 000	Volume d'un ouvrage régularisé à la baisse
MP_5.3	279 000	279 000	→ 0	-
MP_5.4	0		→ 0	-
MP_6	81 000	87 300	↑ 6 300	Nouvelles demandes hivernales d'exploitations existantes
MP_7	1 907 166	1 884 166	↓ -23 000	Baisse d'une demande de volume + passage d'un volume d'été à hiver

PRINTEMPS/ETE					
Bassin	2017	2018	Evolution	Explications	Volumes cibles
MP_5.2	604 137	595 752	↓ -8 385	Baisse des demandes de volumes	480 000
MP_5.3	661 081	653 665	↓ -7 416	Baisse des demandes de volumes	490 000
MP_5.4	7 990	7 990	→ 0	-	5 000
MP_6	8 373 570	8 371 143	↓ -2 427	Ouvrages non régularisés	4 700 000
MP_7	8 058 598	8 104 965	↑ 46 367	Augmentation de faibles quotas à hauteur du volume engagé à la Coop	3 642 000

Evolution des volumes autorisés hivernaux de 2015 à 2018 par zone d'alerte



Evolution des volumes autorisés estivaux de 2015 à 2018 par zone d'alerte

