

Etablissement public
du Marais poitevin

Comité départemental de l'eau de Charente-Maritime

15 février 2019

Plan de répartition 2019



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Etablissement public
du Marais poitevin

Règles de base de l'OUGC MP

- Tous les prélèvements irrigation > **1000 m³/an**, sauf usage domestique et abreuvement du bétail
- Ouvrages de prélèvement **réglementairement autorisés** (DDT)
- **Adhésion obligatoire** aux structures porteuses de projets collectifs sur les bassins concernés







Règles de répartition 2019

- Règles communes SNMP - Curé :
 - Enveloppe 2019 < ou = enveloppe 2018
 - Volume 2019 = volume 2018 - dépassements 2018 et pénalités index manquants
 - Volume 2019 = demande 2019 si demande 2019 < ou = à volume 2018
 - Volume 2019 = demande 2019 si reprise d'exploitation ou nouvel irrigant → **4 sur le Curé, 1 sur Mignon-Courance**
 - Volume 2019 = 1050 m³ si non engagé
 - Volume 2019 = 0 m³ si pas de demande
- Répartition du volume libéré en cas de demande 2019 > volume 2018 :


SNMP :



Curé :




Zones d'alerte et indicateurs de suivi sur le bassin du Marais poitevin



Zone	Nb irrigants	Volume printemps/été	Volume hiver
MP5.2 Marais Vendée	31	En cours	En cours
MP5.3 Marais Sèvre Niortaise	34	En cours	En cours
MP5.4 Marais nord Aunis	1	7990	0
MP6 Curé	202	8 370 263	96 400
MP7 Mignon-Courance	126	9 491 982	473 850


Evolution du volume hivernal



Evolution du volume printemps/été

Annulation arrêté préfectoral des réserves de l'ASAI des Roches (1,4 Mm³)

Annulation arrêté préfectoral des réserves de Benon (200 000 m³)



■ VOLUMES 2015 ■ VOLUMES 2016 ■ VOLUMES 2017 ■ VOLUMES 2018 ■ VOLUMES 2019 ■ Volumes cibles