

Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance

Bassins	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps Du 1 ^{er} avril au 14 juin 201 Sauf Curé et Mignon : du 1 ^{er} avril au 15 juin		Seuil de remplissage des réserves	Relevé journalier du DATE	Commentaires
				Seuil d'alerte	Seuil de coupure			
Mignon Courance MP 7	Prissé La Charrière	P	m	-5	-6,45	Seuil du piézomètre de Saint Hilaire permettant le remplissage des réserves de l'ASAI Des Roches : - 2,89 m en mars		
	Bourdet	P	m	-3	-3,20			
	St-Hilaire La Palud	P	m	-4,30	-4,60			
	La Tiffardière	D	l/s		1200			
Curé Sèvre MP 6	Forges	P	m	Du 01/04 au 15/05 : -4,60 Du 16/05 au 19/06 : -5	-5,8			
	La Tiffardière	D	l/s	4500	2800			
Marais Nord Aunis MP 5.4	La Tiffardière	D	l/s	courbe allant de 7 800 à 2 800 l/s	Courbe allant de 2 800 à 1 500 l/s			
Marais Vendée MP 5.2	La Tiffardière et points nodaux	D					cf. DDT 85	
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	La Tiffardière et points nodaux	D					cf. DDT 79	
Gères Devise	Breuil la Réorte	P	m	-1,97	-6			
Boutonne	Châtres	D	l/s	2250	800			
Boutonne infra Toarcien (prendre PZ code LIAS)	Chef Boutonne	P	m	-15	-19			
Antenne Rouzille	Ballans	P	m	-21,5	-23	Pour information, seuil permettant le remplissage de la réserve de Siecq : -18 m		
Seudre (aval, moyenne et amont)	St-André de Lidon	D	l/s	380	130			
Charente aval	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 31/03 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 15/06 : 28	17			
Marais sud de Rochefort Prélèvements superficiels uniquement	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 01/04 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 15/06 : 28	17			
	Canal Charente Seudre aux écluses de Bellevue	N	m	2	1,9			
Bruant	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 31/03 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 15/06 : 28	17			
Seugne	La Lijardière	D	l/s	2900	1200			
Arnoult	St-Agnant	P	m	-17	-17,25			
	Ecoulement Rivollet	N		L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h	L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h			
Fleuves Côtiers de Gironde	Mortagne s/Gironde	P	m	-12,6	-15,5			
Aume-Couture	Aigre	P	m	-1,8	-2			
	Moulin de Gouge	D	l/s		150			
Né	Salles d'Angle (Station Les Perceptiers)	D	l/s	700	450			
Lary - Palais	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martron	D	l/s	/	60			
Dronne aval	Bonnes	D	m³/s					

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2021										
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance										
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction										
Bassins	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps			Remarques	Relevé journalier du 31-mai-2021	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Du 1er avril au 1er juin à 8h00		Débit de crise				
				Seuil de vigilance	Seuil d'alerte renforcée					
Mignon Courance MP 7	Prissé La Charrière	P	m	Courbe allant de -4,3 à -5 m TN	Courbe allant de -6,45 à -7 m TN		déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint ou franchi	-5,59		AP 21EB0217 vigilance à compter du mercredi 19 mai 08h
	Bourdet	P	m	-3	-3,20			-3,17		
	St-Hilaire La Palud	P	m	-4,30	-4,60			-4,38		
	La Tiffardière	D	l/s			1200	3 940	30/05/2021		
Curé Sèvre MP 6	Forges	P	m	Courbe allant de -4,6 à -4,86 m TN	-5,76		déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint ou franchi	-5,49		AP 21EB0217 vigilance depuis lundi 26 avril 08h
	La Tiffardière	D	l/s	4500	2800	1200		3940	30/05/2021	
Marais Nord Aunis MP 5.4	La Tiffardière	D	l/s					cf. DDT 85		
Marais Vendée MP 5.2	9 indicateurs	D								
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	9 indicateurs	D						cf. DDT 79		
Bassins	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps			Seuil	Relevé journalier du 31-mai-2021	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Du 1 ^{er} avril au 16 juin à 8h00 Sauf Isle bassin aval et Dronne aval : Du 1 ^{er} avril au 1er juin à 8h00		Débit ou piézométrie de crise				
				Seuil d'alerte	Seuil de coupure					
Gères Devise	Breuil la Réorte	P	m	-1,97	-6	-9,5		-3,29		AP 21EB0212 alerte depuis mercredi 05 mai 08h
Boutonne supra	Châtres	D	l/s	2250	800	400		2 800	30/05/2021	
Boutonne infra Toarcien (LIAS)	Chef Boutonne	P	m	-15	-19			-1,04		
Antenne Rouzille	Ballans	P	m	-21,5	-23	-25,5		-22,06		AP 21EB0212 alerte depuis mercredi 12 mai 8h
Seudre (aval, moyenne et amont)	St-André de Lidon	D	l/s	380	130	25		811	30/05/2021	
Charente aval Bruant	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 01/04 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 13/06 : 28	17	9		41,40	30/05/2021	
Seugne	La Lijardière	D	l/s	2900	1200	500		5 620	30/05/2021	
Arnoult	St-Agnant	P	m	-17	-17,25	-19	déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint	-16,74		
	Ecoulement Rivollet	N		L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h	L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h					
Fleuves Côtiers de Gironde	Mortagne s/Gironde	P	m	-12,6	-15,5	-17,5		-10,38		
Aume-Couture	Aigre	P	m	-1,8	-2		déclenchement de la coupure lorsque les 2 seuils de coupure sont franchis	-1,84		
	Moulin de Gouge	D	l/s		150			475	30/05/2021	
Né	Salles d'Angle (Station Les Perceptiers)	D	l/s	700	450	130		1 796	30/05/2021	
Isle bassin aval (ex Lary – Palais)	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martron	D	l/s	/	60			-		
Dronne aval	Coutras	D	m³/s			1,8		23,70	27/05/2021	

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2021									
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance									
pour les marais nord et sud de Rochefort									
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire									
se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction									
Détails pour les marais de Rochefort	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps		Remarques	Relevé journalier du 31-mai-2021	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Du 1 ^{er} avril au 16 juin 2021					
				Seuil d'alerte	Seuil de coupure				
Marais Sud de Rochefort	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 01/04 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 13/06 : 28	17		41,40	30/05/2021	
	Canal de Bellevue aux écluses de Bellevue	N	m NGF	2	1,9		2,2	01/06/21	
	Echelle de Genouillé (nord)	N	m NGF		2,33		2,33	19/04/21	
	Echelle de Saint Louis (nord)	N	m NGF		2,15		2,29	19/04/21	
	Echelle de Voutron (nord)	N	m NGF		2		2	19/04/21	
	Echelle de Portefache amont (nord)	N	m NGF		2,35		2,31	19/04/21	
	Echelle de Suze amont (nord)	N	m NGF		2,2		2,21	19/04/21	
	Echelle d'Agère (nord)	N	m NGF		2,15		2,18	19/04/21	
	Echelle de la Bergère (sud)	N	m NGF		2,14		2,16	19/04/21	
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	N	m NGF		1,72		-		
Echelle du Pont de Peurot (sud)	N	m NGF		2,09		2,2	19/04/21		
Marais Nord de rochefort	Pont de Beillant	D	m³/s	Du 01/04 au 15/05 : 39,4 Du 16/05 au 13/06 : 28	17		41,40		
	Echelle de Genouillé (nord)	N	m NGF		2,33		2,33	19/04/21	
	Echelle de Saint Louis (nord)	N	m NGF		2,15		2,29	19/04/21	
	Echelle de Voutron (nord)	N	m NGF		2		2	19/04/21	
	Echelle de Portefache amont (nord)	N	m NGF		2,35		2,31	19/04/21	
	Echelle de Suze amont (nord)	N	m NGF		2,2		2,21	19/04/21	
	Echelle d'Agère (nord)	N	m NGF		2,15		2,18	19/04/21	
	Echelle de la Bergère (sud)	N	m NGF		2,09		2,16	19/04/21	
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	N	m NGF		1,72		-		
Echelle du Pont de Peurot (sud)	N	m NGF		2,09		2,2	19/04/21		

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2021											
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance											
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction											
Bassins	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Du 1er juin au 31 octobre Pour Curé, Mignon, Marais Nord Aunis, Marais Sèvre Niortaise et Marais Vendée				Remarques	Relevé journalier du	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Seuil de vigilance	Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Débit de crise				
									16-juin-2021		
Mignon Courance MP 7	Prissé La Charrière	P	m	Courbe allant de -5 à -8 m TN	Courbe allant de -6,3 à -9 m TN	Courbe allant de -7 à -11 m TN		déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint ou franchi	-6,24		AP 21EB0245 vigilance à compter du jeudi 10 juin 08h
	Bourdet	P	m	Courbe allant de -3 à -4,02 m TN	Courbe allant de -3,12 à -4,5 m TN	Courbe allant de -3,20 à -5 m TN			-3,12		
	St-Hilaire La Palud	P	m	Courbe allant de -4,30 à -5,49 m TN	Courbe allant de -4,49 à -5,75 m TN	Courbe allant de -4,60 à -6,14 m TN			-4,42		
	La Tiffardière	D	l/s				1200	2524			
Curé Sèvre MP 6 Marais Nord Aunis MP5.4	Forges	P	m	Courbe allant de -4,86 à -6,16 m TN	Courbe allant de -5,61 à -6,35 m TN	Courbe allant de -5,76 à -6,55 m TN		déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint ou franchi	-5,8		AP 21EB0217 vigilance depuis lundi 26 avril 08h
	La Tiffardière	D	l/s	2800	1500	1300	1200		2524		
Marais Vendée MP 5.2	9 indicateurs	D							cf. DDT 85		
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	9 indicateurs	D							cf. DDT 79		
Bassins	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps Du 1er au 16 juin 2021, 08h sauf Isle aval et Dronne du 1er juin au 31 octobre				Remarques	Relevé journalier du	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure	Débit ou piézométrie de crise				
									16-juin-2021		
Gères Devise	Breuil la Réorte	P	m	-1,97		-6	-9,5		-3,73		AP 21EB0212 alerte depuis mercredi 05 mai 08h
Boutonne	Châtres	D	l/s	2250		800	400		1230		
Boutonne infra Toarcien (prendre PZ code LIAS)	Chef Boutonne	P	m	-15		-19			-1,03		
Antenne Rouzille	Ballans	P	m	-21,5		-23	-25,5		-22,13		AP 21EB0212 alerte depuis mercredi 12 mai 8h
Seudre (aval, moyenne et amont)	St-André de Lidon	D	l/s	380		130	25		385		
Charente aval Bruant	Pont de Beillant	D	m³/s	28		17	9		29,80		
Seugne	La Lijardière	D	l/s	2900		1200	500		2970		
Arnoult	St-Agnant	P	m	-17		-17,25	-19	déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint	-16,95		
	Ecoulement Rivollet	N		L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h		L'absence découlement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h					
Fleuves Côtiers de Gironde	Mortagne s/Gironde	P	m	-12,6		-15,5	-17,5		-10,79	13/06/2021	
Aume-Couture	Aigre	P	m	-1,8		-2		déclenchement de la coupure lorsque les 2 seuils de coupure sont franchis Période de printemps du 1er avril au 18 juin	-1,92	seuils expérimentaux non franchis.	
	Moulin de Gouge	D	l/s			150			275		
Né	Salles d'Angle (Station Les Perceptiers)	D	l/s	700		450	130	Période de printemps du 1 ^{er} avril au 18 juin	1197		
Isle bassin aval	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martron	D	l/s	/	60	30					
Dronne aval	Coutras	D	m³/s	3,2	2,6	2,3	2,3		11,30	15/06/2021	

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2021										
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance pour les marais nord et sud de Rochefort										
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction										
Détails pour les marais de Rochefort	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil de printemps Du 1 ^{er} avril au 16 juin 2021, 08h			Remarques	Relevé journalier du 16-juin-2021	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
				Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure				
Marais Sud de Rochefort	Pont de Beillant	D	m³/s	28		17		29,80		
	Canal de Bellevue aux écluses de Bellevue	N	m NGF	2		1,9		2,09	15/06/21	
	Echelle de Genouillé (nord)	N	m NGF			2,33		2,35	06/06/21	
	Echelle de Saint Louis (nord)	N	m NGF			2,15		2,3	06/06/21	
	Echelle de Voutron (nord)	N	m NGF			2		2,09	06/06/21	
	Echelle de Portefache amont (nord)	N	m NGF			2,35		2,37	06/06/21	
	Echelle de Suze amont (nord)	N	m NGF			2,2		2,26	06/06/21	
	Echelle d'Agère (nord)	N	m NGF			2,15		2,26	06/06/21	
	Echelle de la Bergère (sud)	N	m NGF			2,09		2,2	06/06/21	
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	N	m NGF			1,72		-		
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	N	m NGF			2,09		2,3	06/06/21	
Marais Nord de rochefort	Pont de Beillant	D	m³/s	28		17		29,80		
	Echelle de Genouillé (nord)	N	m NGF			2,33		2,35	06/06/21	
	Echelle de Saint Louis (nord)	N	m NGF			2,15		2,3	06/06/21	
	Echelle de Voutron (nord)	N	m NGF			2		2,09	06/06/21	
	Echelle de Portefache amont (nord)	N	m NGF			2,35		2,37	06/06/21	
	Echelle de Suze amont (nord)	N	m NGF			2,2		2,26	06/06/21	
	Echelle d'Agère (nord)	N	m NGF			2,15		2,26	06/06/21	
	Echelle de la Bergère (sud)	N	m NGF			2,09		2,2	06/06/21	
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	N	m NGF			1,72		-		
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	N	m NGF			2,09		2,3	06/06/21	

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2021												
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance												
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction												
Bassins	Préfet pilote	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil d'été Du 1er juin au 31 octobre				Remarques	Relevé journalier du 01-août-2021	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
					Seuil de vigilance	Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Débit de crise				
Mignon Courance MP 7	79	Prissé La Charrière	P	m	Courbe de -5 à -8 m TN	Courbe de -6,3 à -9 m TN	Courbe de -7 à -11 m TN		déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint ou franchi	-7,49		
		Bourdet	P	m	Courbe de -3 à -4,02 m TN	Courbe de -3,12 à -4,5 m TN	Courbe de -3,20 à -5 m TN			-3,26		
		St-Hilaire La Palud	P	m	Courbe de -4,3 à -5,49 m TN	Courbe de -4,49 à -5,75 m TN	Courbe de -4,60 à -6,14 m TN			-4,34		
		La Tiffardiére	D	l/s				1 200		1 950		
Curé Sèvre MP 6 Marais Nord Aunis MP5.4	17	Forges	P	m	Courbe de -4,86 à -6,16 m TN	Courbe de -5,61 à -6,35 m TN	Courbe de -5,76 à 6,55 m TN		déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint ou franchi	-6,07		AP 21EB0274 vigilance depuis lundi 26 avril 08h
		La Tiffardiére	D	l/s	2 800	1 500	1 300	1 200		1 950		
Marais Vendée MP 5.2	85	9 indicateurs	D							cf. DDTM 85		
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	79	9 indicateurs	D							cf. DDT 79		
Valeur indicative Seuil d'été Du 16 juin au 31 octobre												
Bassins	Préfet pilote	Indicateur de référence	Type *	Unité	Sauf Isle aval et Dronne du 1er juin au 31 octobre Sauf Aume-Couture et Né du 18 juin au 31 octobre				Remarques	Relevé journalier du 01-août-2021	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
					Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure	Débit ou piézométrie de crise				
Gères Devise	17	Breuil la Réorte	P	m	-6	-7,5	-9,1	-9,5		-4,17		
Boutonne	17	Châtres St-Séverin-sur-Boutonne	D	l/s	800	600	470	400		940		
Boutonne infra Toarcien (FZ code LRS)	17	Chef Boutonne	P	m	-18	-20	-23			-5,95		
Antenne Rouzille	17	Ballans	P	m	-22,5	-24,5	-25	-25,5		-21,17		
Seudre (aval, moyenne)	17	St-André de Lidon	D	l/s	170	80	30	25		490		
Seudre Amont	17	Mortagne s/Gironde	P	m	-15,5	-16,5	-17,5	-17,5		-10,77		
Charente aval Bruant	17	Pont de Beillant Chaniers	D	m ³ /s	17	13	10	9		32,60		
Seugne	17	La Lijardiére St-Seurin de Palenne	D	l/s	1 500	750	525	500	E T	E T 4 360 E T		
Arnout	17	St-Agnant	P	m	-17,25	-18	-18,5	-19	déclenchement d'alerte lorsque 1 des seuils est atteint	-17,26		
		Ecoulement Rivollet	N		L'absence d'écoulement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h.							
Fleuves Côtiers de Gironde	17	Mortagne s/Gironde	P	m	-15,5	-16,5	-17,5	-17,5		-10,77		
Aume-Couture	16	Aigre (piézo Saint Maixant)	P	m	-2	-2,3	-2,4		à partir du 18 juin déclenchement de la coupure lorsque les 2 seuils de coupure sont franchis	-1,94		
		Oradour (Moulin de Gouge)	D	l/s	125	100	70			190		
Né	16	Salles d'Angle (Station Les Perceptiers)	D	l/s	450	325	225	130		1 310		
Isle bassin aval (ex Lary - Palais)	16	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martron	D	l/s		60	30					
Dronne aval	24	Coutras	D	m ³ /s	3,2	2,6	2,3	2,3		14,10	29/07/2021	

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2021											
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance pour les marais nord et sud de Rochefort											
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction											
Détails pour les marais de Rochefort	Préfet pilote	Indicateur de référence	Type	Unité	Valeur indicative Seuil d'été			Remarques	Relevé journalier du 01-août-2021	Commentaires	Arrêté en cours Date d'effet
					Du 16 juin au 31 octobre						
					Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure				
Marais Sud de Rochefort	17	Pont de Beillant	D	m³/s	17	13	10		32,60		
		Canal de Bellevue aux écluses de Bellevue	N	m NGF	2	1,95	1,90		2,09	30/07/21	
		Echelle de Genouillé (nord)	N	m NGF			2,33		2,4	27/07/21	
		Echelle de Saint Louis (nord)	N	m NGF			2,15		2,22	27/07/21	
		Echelle de Voutron (nord)	N	m NGF			2,00		2,09	27/07/21	
		Echelle de Portefache amont (nord)	N	m NGF			2,35		2,36	27/07/21	
		Echelle de Suze amont (nord)	N	m NGF			2,20		2,24	27/07/21	
		Echelle d'Agère (nord)	N	m NGF			2,15		2,24	27/07/21	
		Echelle de la Bergère (sud)	N	m NGF			2,09		2,17	26/07/21	
		Echelle du Pont de Belleville (sud)	N	m NGF			1,72		2,04	26/07/21	
		Echelle du Pont de Peurot (sud)	N	m NGF			2,09		2,23	26/07/21	
Marais Nord de rochefort	17	Pont de Beillant	D	m³/s	17	13	10		32,60		
		Echelle de Genouillé (nord)	N	m NGF			2,33		2,4	27/07/21	
		Echelle de Saint Louis (nord)	N	m NGF			2,15		2,22	27/07/21	
		Echelle de Voutron (nord)	N	m NGF			2		2,09	27/07/21	
		Echelle de Portefache amont (nord)	N	m NGF			2,35		2,4	27/07/21	
		Echelle de Suze amont (nord)	N	m NGF			2,2		2,24	27/07/21	
		Echelle d'Agère (nord)	N	m NGF			2,15		2,24	27/07/21	
		Echelle de la Bergère (sud)	N	m NGF			2,09		2,17	26/07/21	
		Echelle du Pont de Belleville (sud)	N	m NGF			1,72		2,04	26/07/21	
		Echelle du Pont de Peurot (sud)	N	m NGF			2,09		2,23	26/07/21	

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2018													
Seuils d'alerte et valeur des indicateurs en période de vigilance													
ATTENTION : les données et les codes couleur n'ont pas de valeur réglementaire se reporter aux arrêtés préfectoraux de restriction													
Bassins	Préfet pilote	Indicateur de référence	Type *	Unité	Valeur indicative Seuil d'été			DOE/POE	DCR/PCR	Remarques	Relevé journalier du	Commentaires	Arrêté en cours
					Du 14 juin au 30 septembre								
					Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcée	Seuil de coupure						
Mignon Courance MP 7	79	Prissé La Charrière	P	m	-6	-9	-11			Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-7,49		
		Bourdet	P	m	-3	-4,5	-5				-3,26		
		St-Hilaire La Palud	P	m	-4,5	-5,75	-6,40				-4,34		
		La Tiffardière	D	l/s			1 200	2 000	1 200		1 950,00		
Curé Sèvre MP 6	17	Forges	P	m	-5,75	-6,35	-6,55			Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-6,07		
		La Tiffardière	D	l/s	2 800	1 500	1 200	2 000	1 200			1 950,00	
Marais Nord Aunis MP 5.4	17	La Tiffardière	D	l/s	2 800	2 100	1 500	2 000	1 200		#RÉF !		
Marais Vendée MP 5.2	85	La Tiffardière et points nodaux	D								cf. DDTM 85		
Marais Sèvre Niortaise MP 5.3	79	La Tiffardière et points nodaux	D								cf. DDT 79		
Gères Devise	17	Breuil la Réorte	P	m	-6	-7,5	-9,1	-6,8	-9,5		-4,17		
Boutonne	17	Châtres	D	l/s	800	600	470	680	400		940,00		
Boutonne infra Toarcien (prendre P2 code LIAS)	17	Chef Boutonne	P	m	-18	-20	-23				-5,95		
Antenne Rouzille	17	Ballans	P	m	-22,5	-24,5	-25	-23,5	-25,5		-21,17		
Seudre (aval, moyenne et amont)	17	St-André de Lidon	D	l/s	170	80	30	100	25		490,00		
Charente aval	17	Pont de Beillant	D	m ³ /s	17	13	10	15	9		-10,77		
Marais sud de Rochefort Prélèvements superficiels uniquement	17	Pont de Beillant	D	m ³ /s	17	13	10	15	9		32,60		
		Canal Charente Seudre aux écluses de Bellevue	N	m	2	1,95	1,9	1,9	1,8	Donnée ponctuelle relevée à 8 heures du matin	4 360,00		
Bruant	17	Pont de Beillant	D	m ³ /s	17	13	10	15	9		32,60		
Seugne	17	La Lijardière	D	l/s	1 500	750	525	1000	500		4 360,00		
Arnoult	17	St-Agnant	P	m	-17,25	-18	-18,5	-17,5	-19	Franchissement des seuils lorsque 1 des indicateurs atteint la valeur	-17,26		
		Ecoulement Rivolet	N		L'absence d'écoulement entraîne l'arrêt de l'irrigation entre 9h et 17h							0,00	
Fleuves Côtiers de Gironde	17	Mortagne s/Gironde	P	m	-15,5	-16,5	-17,5	-16	-17,5		-10,77		
Aume-Couture	16	Aigre (piézo Saint Maixant)	P	m	-2	-2,3	-2,4			Franchissement du seuil lorsque les 2 indicateurs sont franchis pendant 2 jours consecutifs	-1,94		
		Moulin de Gouge	D	l/s	1125	100	70					190,00	
Né	16	Salles d'Angle (Station Les Perceptiers)	D	l/s	450	325	225		130	Franchissement du seuil lorsque l'indicateur est franchi pendant 2 jours consecutifs	1 310,00		
Isle bassin aval (ex Lary - Palais)	16	Jaugeage ponctuel au moulin de Brioleau à Martrot	D	l/s		60	30				0,00		
Dronne aval	24	Bonnes	D	m ³ /s	2,6	2,1	2	2,6	1,8		14,10		
		Coutras	D	m ³ /s					2,3		#RÉF !		

*Type : P : Piézomètre - D : Débit - N : Niveau

source : DDTM Charente Maritime

Saison 2021

Seuils d'alerte pour le remplissage des mares de tonnes en période de vigilance

Bassin de gestion	Point de référence	Relevé journalier	Seuils de référence		
		01-août-2021	Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcé	Seuil de coupure
1-Curé et Sèvre Niortaise	Écluses de Brault : Exutoire Canal de la Banche	pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Écluses du Canal du Curé	pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Piézomètre de Forges	-6,07	-5,75 m	-6,35 m	-6,55 m
	SJ La Tiffardière	1950	2 800 l/s	1500 l/s	1200 l/s
2-Mignon	PZ Bourdet	-3,26	-4,02 m	-4,5 m	-5 m
	SJ de la Tiffardière	1950	2 800 l/s	1500 l/s	1200 l/s
3-Marais de Rochefort Nord	Exutoire du Canal de Charras	pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Pont de Beillant	32,60	17 m³/s	13 m³/s	10 m³/s
	Echelle de Genouillé (nord)	2,4	2,33 m NGF		2,33 m NGF
	Echelle de Saint-Louis (nord)	2,22	2,15 m NGF		2,15 m NGF
	Echelle de Voutron (nord)	2,09	2,00 m NGF		2,00 m NGF
	Echelle de Portefache amont (nord)	2,36	2,35 m NGF		2,35 m NGF
	Echelle de Suze amont (nord)	2,24	2,20 m NGF		2,20 m NGF
	Echelle d'Agère (nord)	2,24	2,15 m NGF		2,15 m NGF
	Echelle de la Bergère (sud)	2,04	2,09 m NGF		2,09 m NGF
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	-	1,72 m NGF		1,72 m NGF
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	2,23	2,09 m NGF		2,09 m NGF
4-Marais de Rochefort Sud	Niveau à l'échelle limnimétrique de Bellevue	2,09	< à + 2 m NGF	+1,95 m NGF	< à + 1,90 m NGF
	Vanne des Tannes	pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Ecluses de Biard	pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	Pont de Beillant	32,60	17 m³/s	13 m³/s	10 m³/s
	Echelle de Genouillé (nord)	2,4	2,33 m NGF		2,33 m NGF
	Echelle de Saint-Louis (nord)	2,22	2,15 m NGF		2,15 m NGF
	Echelle de Voutron (nord)	2,09	2,00 m NGF		2,00 m NGF
	Echelle de Portefache amont (nord)	2,36	2,35 m NGF		2,35 m NGF

Saison 2021

Seuils d'alerte pour le remplissage des mares de tonnes en période de vigilance

Bassin de gestion	Point de référence	Relevé journalier	Seuils de référence		
		01-août-2021	Seuil d'alerte	Seuil d'alerte renforcé	Seuil de coupure
	Echelle de Suze amont (nord)	2,24	2,20 m NGF		2,20 m NGF
	Echelle d'Agère (nord)	2,24	2,15 m NGF		2,15 m NGF
	Echelle de la Bergère (sud)	2,04	2,14 m NGF		2,14 m NGF
	Echelle du Pont de Belleville (sud)	-	1,72 m NGF		1,72 m NGF
	Echelle du Pont de Peurot (sud)	2,23	2,09 m NGF		2,09 m NGF
5-Fleuve Charente	Pont de Beillant	32,60	17 m ³ /s		10 m ³ /s
6-Boutonne et affluents	Écluses à Carillon		Pas d'écoulement		
	SJ Moulin de Châtres	940	800 l/s	600l/s	470 l/s
7-Antenne et Rouzille	PZ Ballans	-21,17	-22,5 m	-24,5m	-25 m
8-Seudre	SJ Saint André de Lidon	490	170 l/s	80 l/s	30 l/s
9-Marais bord de Gironde Nord	Écluse principale : Vanne du Grand Pont	pas d'écoulement	Pas d'écoulement		
	PZ Mortagne S/Gironde	-10,77	-15,5 m	-16,5 m	-17,5 m
10-Marais bord de Gironde Sud	Écluse dite de « Charron » à la Grange d'Allouet		Pas d'écoulement		
	PZ Mortagne S/Gironde	-10,77	-15,5 m	-16,5 m	-17,5 m
11-Seugne	SJ La Lijardière	4360	1 500 l/s	750 l/s	525 l/s
12-Isle bassin aval (ex Lary et Palais)	SJ au moulin de Brioleau à Martron	,00	-	- 60 l/s	30 l/s
13-Dronne aval	SJ Coutras	14,10	3,2 m ³ /s	2,6 m ³ /s	2,3m ³ /s